




## VERTIKALJALOUSIEN

### Schienensystem „Typ 1 softline“



#### SOLARMATIC-SONNENSCHUTZ GMBH

 BARNIMSTRASSE 18 / 19  
15345 EGGERSDORF B. BERLIN

 03341 / 44 868-0

 [INFO@SOLARMATIC.DE](mailto:INFO@SOLARMATIC.DE)

 [WWW.SOLARMATIC.DE](http://WWW.SOLARMATIC.DE)

### PRODUKTBESCHREIBUNG


- Führungsschiene:**
- Aluminium stanggepresst, seitlich abgerundet
  - technisch eloxiert nach E6/EV1 oder pulverbeschichtet weiß
  - Schienenabmaße: 45 mm breit, 25 mm hoch

- Laufwagen:**
- mit Ausleger / Stabilisator
  - verschleißfester Kunststoff (Polyacetal), rollengelagert
  - integrierte Spezialrutschkupplung, die ein absolut synchrones Drehen der Lamellen gewährleistet
  - problemlos austauschbare Lamellenhaken (ohne Schiene zu demontieren), optional: federnder Stahllamellenhaken
  - Edelstahl-Abstandshalter
  - wartungsfrei

- Bedienung:**
- manuelle Bedienung mit Kette und Schnur

- Bedienungseinheit:**
- Bedienung links, rechts oder beidseitig möglich
  - 180° Wendung per Perlenkette
  - Verfahren erfolgt durch Zugschnur
  - asymmetrische Behangaufteilung möglich

#### Oberschiene




Copyright by SOLARMATIC®, Stand 05.2022. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten.



## VERTIKALJALOUSIEN


### Hakenwechsel „Typ 1 softline“

#### SCHIENENSYSTEM - SOFTLINE




- optisch ansprechendes Design
- Bedienung über Schnur / Kette  
Lamellenhaken austauschbar  
(ohne Demontage der Schiene / ohne Werkzeug)  
optional: federnder Stahllamellenhaken
- Edelstahl-Abstandshalter
- für 89 mm, 127 mm Lamellen
- max. Breite: 7 m

#### einfacher Hakenwechsel



ohne Werkzeug





nur mit dem Finger wegdrücken



## VERTIKALJALOUSIEN

### Oberschiene „Typ 1 softline“


#### SCHIENENSYSTEM - SOFTLINE



- Lamellenhaken austauschbar  
(ohne Demontage der Schiene / ohne Werkzeug)  
optional: federnder Stahllamellenhaken
- Edelstahl-Abstandshalter
- für 89 mm, 127 mm Lamellen
- max. Breite: 7 m

#### BEDIENARTEN


##### manuell:



Schnur / Kette


#### ZEBEHÖR

##### Kassetten-Deckenclip




ohne Bohren

##### Wandhalter kurz




bis 15 cm

##### Wandhalter lang



bis 22 cm

##### Beschwerungsplatte inkl. Kette



89 / 127 mm